





OHJE LOGON KÄYTTÖÖN

- 2 VARIAATIOT
- 3 SUOJA-ALUE
- 4 MINIMIKOKO
- 5 VÄÄRÄT KÄYTTÖTAVAT
- 6 VÄRIMÄÄRITTELYT

VARIAATIOT

Logosta on olemassa versiot sloganilla ja ilman, posa- ja negaversiona. Lisäksi 25-v. juhluvuodelle 2022 on olemassa juhluvuoden logot posa- ja negaversiona.

Posaversiota pyritään käyttämään aina valkoisella pinnalla, etenkin omissa materiaaleissa, mutta sen käyttö vaalean valokuvan tai väripinnan päällä on myös mahdollista.

Negaversiota pyritään käyttämään aina Radio Dein punaisella väripinnalla, etenkin omissa materiaaleissa, mutta sen käyttö tummemman valokuvan tai väripinnan päällä on myös mahdollista.

Slogan komplementoi hyvin logotekstin alareunan muodon (aalto) kanssa. Siksi logon slogan-versiota suositellaan käyttämään rohkeasti.



Logoteksti posaversio.
Käytettäväksi valkoisella / vaalealla pohjalla.



Logoteksti sloganilla posaversio.
Käytettäväksi valkoisella / vaalealla pohjalla.



Logoteksti sloganilla negaversio.
Käytettäväksi Dei+:n punaisella / tummalla pohjalla.



Logoteksti sloganilla negaversio.
Käytettäväksi Dei+:n punaisella / tummalla pohjalla.



OHJE LOGON KÄYTTÖÖN

- 2 VARIAATIOT
- 3 SUOJA-ALUE
- 4 MINIMIKOKO
- 5 VÄÄRÄT KÄYTTÖTAVAT
- 6 VÄRIMÄÄRITTELYT

SUOJA-ALUE

Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisään ei tule sijoittaa tekstiä, kuvaa tms. elementtejä. Suoja-alue rauhoittaa logotekstin ympäristön ja antaa sille sen ansaitseman arvokkuuden. Suoja-alue voi olla suurempi kuin määritelty.



Suoja-alue: 1 x "RADIO" -teksti.



Suoja-alue: 1 x "RADIO" -teksti.



OHJE LOGON KÄYTTÖÖN

- 2 VARIAATIOT
- 3 SUOJA-ALUE
- 4 MINIMIKOKO
- 5 VÄÄRÄT KÄYTTÖTAVAT
- 6 VÄRIMÄÄRITTELYT

MINIMIKOKO

Eri versioille on määritelty minimikoot joita pienempänä niitä ei tule käyttää. Juhlavuoden logoissa sama minimikoko kuin slogan-versioissa..

SÄHKÖINEN KÄYTTÖ



Logoteksti
Korkeus 40 px



Logoteksti sloganilla
Korkeus 80 px

PRINTTI



Logoteksti
Korkeus 10 mm



Logoteksti sloganilla
Korkeus 22 mm



OHJE LOGON KÄYTTÖÖN

- 2 VARIAATIOT
- 3 SUOJA-ALUE
- 4 MINIMIKOKO
- 5 VÄÄRÄT KÄYTTÖTAVAT
- 6 VÄRIMÄÄRITTELYT

VÄÄRÄT KÄYTTÖTAVAT

Paras tapa säilyttää logon koskemattomuus on käyttää ainoastaan toimitettuja logo-originaaleja.



Älä vääristä mittasuhteita



Älä käytä muissa kuin määritellyissä väreissä



Älä käänä



Älä käytä liukuväreissä



Älä esitä vain osittain



Älä muuta logotekstin typografiaa



Älä käytä ääriiivoitettuna



Älä käytä sellaisen taustan päällä, jossa erottuvuus on huono



OHJE LOGON KÄYTTÖÖN

- 2 VARIAATIOT
- 3 SUOJA-ALUE
- 4 MINIMIKOKO
- 5 VÄÄRÄT KÄYTTÖTAVAT
- 6 VÄRIMÄÄRITTELYT

VÄRIMÄÄRITTELYT

Logossa käytetään seuraavia värejä riippuen käyttötarkoituksesta.

Paras tapa säilyttää oikeat logon värit on käyttää ainoastaan toimitettuja logo-originaaleja.



Valkoinen



CMYK (painotuotteisiin): C=20, M=100, Y=80, K=10



PMS 187 (painotuotteisiin)



RGB (sähköinen käyttö): R=184, G=31, B=58

